



PPC 63 ...

Pince d'ancrage à crochet et anneau pour câble branchement diam 17 à 32mm

Description:

Pince d'ancrage pour branchements aériens BT, en matière isolante à haute tenue mécanique et climatique.

Câbles isolés ronds PPC63R. ou torsadés 4 conducteurs PPC63F.


Travail sous tension à distance.

Aucune pièce perdable.

Cette pince est constituée :

- . D'un corps ouvert.
- De deux coins assurant le serrage et la répartition des pressions sur les conducteurs.
- D'une attache de type crochet de 28 mm d'ouverture en matériau composite, avec anneau de préhension solidaire du corps de la pince pour pose à distance.

<u>CAP 73</u> (Code produit : 1 000 002 497 / Réf Enedis : CPA25 / Codet Enedis : 6827322) : Crochet isolant de 28 mm d'ouverture pour travail à distance, utilisable avec pinces de branchements non équipées pour le travail à distance.







PPC63 F27

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur 1
			Diamètre Min-Max (mm)
PPC63 RAS	PAS 35	6828657	17 - 32

 $\mbox{UID:} \mid \mbox{TID:} :: \mbox{07/27/2025} \mid \mbox{SID:} :: \mbox{07/27/2025} \mid \mbox{Issued:} :07/27/2025 \mbox{09:} 10:01 \mbox{ am}$





Dernière modification: 07/21/2025