



Domaine d'application : BT


Tête de câble thermorétractable pour câble de branchement triphasé de 4 à 35mm²

Description:

Caractéristiques:

- Extrémités de têtes de câbles thermo-rétractable.
- Modèle pour câbles de réseau à 4 conducteurs.
- Modèle pour câble de branchement à 2 ou 4 conducteurs.





	Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur 1	Dimensions						
				Section Min-Max (mm²)	Longueur L (mm)	Longueur L1 (mm)	Diamètre intérieur Øi (mm)	Diamètre intérieur Øi2 (mm)	e	Diamètre extérieur Øe2 (mm)	
	E4R 10-35	E4R 10-35	6798302	4 - 35	125	85	15	3	35	15	

L = Longueur avant rétreint / L1 = Longueur après rétreint / i = Diamètre avant rétreint / i2 = Diamètre après rétreint / e = Diamètre avant rétreint / e2 = Diamètre après rétreint

 $\mbox{UID:} \mid \mbox{TID::::} \ 05/22/2025 \mid \mbox{SID::::} \ 05/22/2025 \mid \mbox{Issued::} 05/22/2025 \ 01:50:21 \ \mbox{am}$





Dernière modification: 05/08/2025